



De Bosuil – Grote Zaal

Technische Fiche



Adres

Witherendreef 1
3090 Overijse

Algemene Inlichtingen

tel. 02/657 31 79
fax 02 657 34 75
e-mail: info@debosuil.be

Contact Techniek

Sam Janssen / sam.janssen@derand.be / 0497/60 46 72
Siegfried Keersmaekers / siegfried.keersmaekers@derand.be / 0496/26 89 45

Routeplan: <http://www.debosuil.be/routebeschrijving>

Toneel

Diepte toneel tot rand: 8,2 m
Breedte toneel: 16 m
Voortoneel: 1,10m
Stootrand: 25cm breed X 2cm hoog
Hoogte Toneel: 1,08m t.a.v. zaalniveau
Vrije hoogte onder de trekken: 5,3m
Zijtoneel kant cour+jardin: 1,75m (verstelbare gordijnen om coulissen te maken)
Toneel is volledig verduisterd
werklicht: TL – te bedienen op toneel en in regie

Doeken

Voordoek op 1,10m van rand van podium. Elektrische bediening van op podium of vanuit regie/zaal
Achterdoek op 0,80m achterwand /donkerblauw molton welke verticaal geopend kan worden vanaf achterkant podium jardi-
kant.
Achterdoek tegen achterwand / wit welke kan gebruikt worden voor projectie
Horizontaal gordijn ter afstopping van de lampen aan 1^e lichttrek: donkerblauw molton
2 X 3 verticale gordijnen op zijtoneel : donkerblauw molton

Technische toegang

Laadkade achter podium op straatniveau. De poort zelf is 2m09 breed en 2m56 hoog. Vanaf de laadkade is er een vlak circuit van 12 meter tot op de podium doorheen twee deuropeningen (kleinste is 2m10cm breed en 2m20 hoog).

Elektrische aansluitingen

vast spanningspunt (63A – 3*400V+N+A)
individueel afgezekerde groepen 220V - 22A monofase t.b.v. geluidsversterking, waarvan 2 parallel; dus 3 individueel afgezekerde automaten 20A – 2*240V)

Podiumgereedschap

pratikabels

12 pratikabels, 2 x 1m in hoogte verstelbaar van 20cm tot 100cm

Truss

8 driehoekstrussen 3m (Eurotruss – 30*30)
4 hoekstrussen 90° (Eurotruss – 30*30)
3 T-stuktrussen (Eurotruss – 30*30)
4 voetstukken
4 hoekstrussen 90° + up (Eurotruss – 30*30)

Toneelvloer

Zwarte houten toneelvloer
Zwarte balletvloer aanwezig

Hoogtegereedschap

De trekken kunnen mechanisch gemanipuleerd worden.
telescopische hoogtewerker 'Genie'
stelling
2 trapladders
2 driedelige ladders

Licht

Lichtsturing

Mobiele dimmerblok op podium

ADB Memopack 30: 12 x 3kW

Vaste dimmerinstallatie

42 x 2,5kW
24 x 3kW
6 x 5kW

Lichtcomputer

Manuele lichttafel RVE '36 Picollo'
• 144 kringen beschikbaar
• 36 submasters
Manuele lichttafel ADB Tenor
• 72 kringen beschikbaar

Theaterspots

29 Plano Convex 1kW (algemene belichting)
6 Plano Convex 2kW (frontbelichting, flappen voorzien)
6 Fresnel 1 kW (spreidingslicht)
30 PAR64 1kW (er is een beperkte stock lampen CP60, CP61, CP62, CP95, sferlicht)

2 latten met elk 4 PAR64 (sfeerlicht)
15 profiel ADB DS 105 15°-31° 1kW (messen, iris en gobohouders voorzien, geïsoleerde belichting)
1 profiel ADB DVW205 30° - 54° 2kW (geïsoleerde belichting)
12 Asymmetrische horizonarmaturen 1kW ADB ACP1001 (belichting voor doeken en wanden)
1 volgsport Strand Electric (bediening vanuit regie)

Zaallicht

Zaallicht, aangesloten op de dimmers.

Filters

Er is een stock van gangbare LEE-filters

Geluid

Klankkasten en versterkers

1. FOH(Front Of House=zaalinstallatie)

FOH: Nexo PS15 fullrange speakers
FOH: 2 Nexo LS 1200 subbass
FOH: 3 Crown Macro Tech 3600vz
FOH: 1 Nexo controller TD MK2

MON: 6 monitors R&B 12"
MON: 3 Crown XS1200 monitor versterkers
MON: 3 dbx 1231 Graphic Equalisers voor monitors

Effectenrack:

- 3 dbx 166AL compressor/limiter/gate
- 2 Drawner dual gate DS201
- 1 TC Electronics dual effect signal processor
- 1 dbx 1231 graphic equaliser

2. mobiele geluidsinstallatie voor presentaties tot 100 personen:

1 Behringer MX1604A mixer: 4 mono/microkanalen, 4 stereokanalen, 2 AUX-sends
1 Crown XLS202 versterker
2 Philips CD speler CD732
1 Sony minidisk deck MDS-JE510

3. Mobiele geluidsinstallatie voor presentaties tot 200 personen en beperkte versterking muziekgroep:

1 Allen & Heath Icon Series DP1000 Digital Powered Mixer (6 Mono + 2 Stereo inputs)
2 Yamaha Club Series luidsprekers
Eventueel aan te vullen met micro's en CD-speler

Mengtafel

Yamaha DM1000 Digital Mixer 16 kanaals (+ uitbreiding van 16 kanalen)
Yamaha GA 24/12 Analoge Mixer (22 Mono + 2 Stereo + 10 Aux)
Allen & Heath Icon Series DP 1000 Digital Powered Mixer (6 Mono + 2 stereo Inputs)

Randapparatuur

- 1 dubbele CD speler TASCAM CD-X1500
- 1 Sony Compact Disc Player CDP-292
- 1 Philips Digital Compact Cassette Player DCC600
- 1 Philips 900 Series Digital Synthesized Stereo Tuner FT920
- 1 Philips 900 Series Double Auto Reverse Deck FC911
- 1 Philips Dual Logic Stereo Cassette Deck FC567

Microfoons

- 11 Shure SM58
- 4 Shure SM57
- 1 Shure Beta SM57a
- 3 AKG SE300B CK91 (cardioïde)
- 1 AKG SE300B CK93 (hypercardioïde)
- 1 AKG D112
- 3 Sennheiser e604
- Draadloos: 4 Sennheiser headsets EW500G2 OF 4 Sennheiser handmicrofoon EW500G2
- 1 Intercom ASL pro series PS278/PS19 met 3 hoofdtelefoons

Statieven

- 5 vloerstatieven voor microfoon met 'giraffe'
- 3 tafelstatieven
- 10 grote microstatieven
- 2 kleine microstatieven
- 1 drumstatief voor kick
- microstaanders + pupiters (aantal op aanvraag!!!)

Muziekinstrumenten

- 1 vleugelpiano Yamaha G2
- 1 buffetpiano 'C. Suater'
- 2 Roland 4000S digitale piano

Media

- 1 NEC dataprojector 6000 Ansilummen (grote projector voor voorstellingen in de grote zaal)
- 1 NEC dataprojector 2000 Ansilummen (kleine mobiele voor vergaderingen en presentaties)
- 1 TV Samsung 50cm met ingebouwde video
- 1 TV Sony 67cm
- 1 TV Deawoo 68cm
- 1 Monitorscherm 74cm
- 2 Video
- 4 DVD spelers
- 1 DVD/videospeler
- 1 LCD projector SharpVision: enkel videoprojectie
- 1 scherm 4m x 3m (retro & frontprojectie)
- 1 overheadprojector '3M 1750'
- 1 overheadprojector 'Medium 800P'
- 1 diaprojector ronde lader 'Kodak Carousel S-AV2020'
- 2 diaprojector rechte lader 'Kindermann 1500'

Nog vragen ???

Aarzel niet om contact op te nemen